

# Cement'in®, Le départ idéal pour chaque mur!

## Une gamme complète

La gamme Cement'in offre un vaste éventail de sous-enduits, chacun doté d'excellentes caractéristiques. En effet, sur les chantiers, on rencontre des supports avec des portances variables. Cement'in offre en toutes circonstances l'enduit idéal avec une adhésion parfaite. A l'intérieur comme à l'extérieur, dans des pièces humides ou sur des socles, vous obtiendrez toujours une sous-couche plane et stable.

## Facilité d'utilisation

Une finition lisse et esthétique nécessite la réalisation d'une sous-couche parfaite. Avec Cement'in, Cantillana offre une gamme d'enduits de ciment extrêmement faciles à traiter. Ainsi, vous bénéficiez d'une plus grande facilité d'utilisation, et réaliser une sous-couche plane devient plus simple, quel que soit le support.



### Sous-enduits



**Cement'in® P** est un gobetis à base de ciment, destiné à être appliqué comme sous-enduit d'accrochage sur des supports hétérogènes. Cement'in P est également conseillé comme enduit d'accrochage sur des supports peu absorbants.



*Gobetis · Enduit d'accrochage*



**Cement'in® C** est un sous-enduit à base de ciment recommandé comme cimentage traditionnel ou comme sous-couche pour tous types de travaux de façade ou de plafonnage. Cement'in C est particulièrement indiqué pour l'application dans des locaux humides, peu ventilés ou sur des socles.



*Sous-enduit de ciment · Supports traditionnels · Locaux humides · Socles*



**Cement'in® C+G** est un sous-enduit à base de ciment et de chaux qui peut être appliqué manuellement ou mécaniquement comme cimentage traditionnel ou comme sous-couche sur tout support traditionnel. Cement'in C+G se distingue par son traitement optimal.



*Sous-enduit ciment-chaux · Supports traditionnels · Application optimale*

### Allégé



**Cement'in® Mega** est un sous-enduit ciment/chaux allégé qui est particulièrement recommandé pour une application sur supports légers comme le béton cellulaire, les briques isolantes ou les maçonneries vieilles et peu résistantes.

*Sous-enduit ciment-chaux allégé · Maçonnerie allégée et traditionnelle  
Application optimale*

### Prise rapide



**Cement'in® XT** est un sous-enduit ciment/chaux à prise rapide, indiqué pour la réalisation de travaux de cimentage plus réduits ou pour une application en cas de température plus basse.

*Sous-enduit ciment-chaux à prise rapide · Supports traditionnels · Application optimale*



**Cement'in® XT-L** est un sous-enduit ciment/chaux allégé à prise rapide pour une application sur des supports légers.

*Sous-enduit ciment-chaux allégé à prise rapide · Supports légers & traditionnels · Application optimale*

### Imperméable



**Strasser'mix® SP3** est un enduit à base de ciment pour la réalisation d'enduits imperméables à l'eau. Strasser'mix SP3 est un enduit idéal pour les pièces mouillées et humides, les socles, les murs de halls de production, de piscines ou de caves.

*Sous-enduit ciment imperméable à l'eau · Supports traditionnels · Locaux humides à très humides*

Toutes les fiches techniques sont disponibles sur notre site web:

## Cantillana, Qualité belge

### 40 ans d'expérience, ça compte!

Cement'in est apprécié par les meilleurs professionnels depuis 40 ans. Cantillana a lancé ses enduits de ciment en 1963. Depuis lors, notre gamme a connu une évolution constante, utilisant les techniques les plus modernes. Aujourd'hui, notre approche qualitative, notre longue expérience et une politique très poussée en recherche et développement constituent le fil conducteur de la gamme Cement'in.

### Une politique qualité pointue

Cantillana dispose des appareils les plus modernes pour fabriquer ses enduits dans les meilleures conditions. Chaque production est soumise à des échantillonnages et à des tests approfondis afin de garantir la qualité de nos enduits. De plus, outre ces tests internes, nous faisons appel à SECO qui effectue des tests de qualité supplémentaires en tant que bureau indépendant. Ainsi, nous vous garantissons les meilleurs enduits de ciment tout au long de l'année.



## Cement'in® - Guide de choix

Support
Maçonnerie en brique
Maçonnerie mixte
Béton cellulaire
Béton lisse
Blocs de plâtre Bétons rigoureux Silico-calcaires
Cimentage neuf
<b>Épaisseur recommandée</b>

### Préparation \*

Gobetis				
Humidifier	Cellprim	Betoprime	Cement'in P	
●	●		●	
●				
●		●		
●				
●				
				3 mm

### Sous-enduit

Cement'in C	Cement'in C+G	Cement'in MEGA	Cement'in XT	Cement'in XT-L	
●					10-15 mm
●	●			●	10-15 mm
		●			15 mm
			●	●	10-15 mm
			●	●	10-15 mm
				●	10-20 mm

● Humidifier est recommandé

\* Dépendant de l'état du support



Contactez-nous

Pour plus d'informations :

Tel.: +32(0)9 280 77 80

Fax: +32(0)9 280 77 89

sales.be@cantillana.com

cm 09/12

constructive for you | www.cantillana.com



# Cement'in®

Le départ **idéal**  
pour chaque  
**mur**

constructive for you |  cantillana